



PLAN 1:50


Limite minimale avec dalles antichocs Espace de chute






INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser 1 trou de 150 x 150 x 23 cm pour la fondation du nid de corneille et 2 trous de 30 x 80 x 23 cm pour la sortie du toboggan et l'escalier.
- 2. Bétonner la fondation du nid de corneille (C25/30 vibré) jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
- 3. Assembler le nid de corneille avec le tube en métal.
- 4. Poser le nid de corneille avec le tube en métal sur la fondation, fixer le toboggan et l'escalier puis ajuster.
- 5. Avec les vis tire-fonds, boulonner le jeu sur les fondations.6. Bétonner la deuxième fondation sous le nid de corneille ainsi les fondations du toboggan et l'escalier jusqu'à -7cm du niveau fini du terrain.





CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Nid de corneille
- Tube en métal
- Toboggan
- Escalier





Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: 2.18.70-T Nid de corneille avec escalier

Dat.:	13.10.2022	Rev.: 12.12.2023	PI.Nr.: 2.18.70-T
Gez.:	M. Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20