


PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles antichocs
----- Espace de chute

---- Zone d'impact libre



INSTRUCTION DE MONTAGE:

- 1. Creuser 1 trou de 110 x 150 x 90 cm pour ls fondation, remblayer avec 5 cm de gravier / béton maigre.
- 2. Bétonner les fondations avec du béton C25/30 vibré jusqu'à 45 cm du niveau fini du terrain.
- 3. Laisser le béton prendre.
- 4. Vissez les deux parties du jeu ensemble.
- 5. Poser la balançoire double sur la fondation. Contrôler le niveau (marquage).
- 6. Boulonner avec les goujons express.
- 7. Suspendre les sièges (distance entre le sol et le dessous du siège 38 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:

- 2 parties du jeu, inclus vis
- 2 sièges en caoutchouc et vis



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage avec des dalles antichocs:
3.21.25 Balançoire double Simius 2

Dat.:	14.12.2020	Rev.:	13.03.2024	Pl.Nr.:	3.21.25
Gez.:	M.Trüeb	Rev.:	-	Mst.:	1:50 / 1:20