





PLAN 1:20 PANNEAU D'INFORMATION

INSTRUCTION DE MONTAGE:

- 1. Creuser 2 trous de 30 x 30 x 55 cm (2x) et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur environ 5 cm.
- Bétonner la fondation avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain.
- 3. Laisser prendre le béton pendant 3 jours.
- 4. Placez le panneau d'information sur les fondations, alignez-le et vissez-le.



CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:

- 1 Panneau d'information, y compris les vis et l'ancrage express



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble: 5.29.15+16 Panneau d`information

| Dat.: | 27.07.2021 | Rev.: 15.09.2023 | PI.Nr.: 5.29.15+16 |
|-------|------------|------------------|--------------------|
| Gez.: | M. Trüeb | Rev.: - | Mst.: 1:20 |

Panneau d'information support en acier inox

avec sol meuble

COUPE 1:20

Gravier

4.24

30 x 30 J

FONDATION PANNEAU D'INFORMATION